

## 易通系统 - 功能 #403

### 易通箱报废列表中的箱号列表按后扫描的显示在上面的顺序进行排列

2020-06-15 13:09 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	城城常	% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-07-03 15:33 - 王宁

- 主题从【暂不修改】易通箱报废列表中的箱号列表按后扫描的显示在上面的顺序进行排列 变更为易通箱报废列表中的箱号列表按后扫描的显示在上面的顺序进行排列

#2 - 2020-09-04 09:35 - 王宁

- 指派给 被设置为 城城常

#3 - 2020-09-16 10:43 - 城城常

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2020-09-16 13:28 - 王宁

- 文件PDA\_易通箱报废\_排序.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

1. 新物料金属托盘，也需要显示简称
2. 排序不是完全按照扫描顺序排的，好像是先按物料组分了组？

# 仓库PDA手持系统(UAT) 易通安达

位置: 主页/周转箱报废

报废申请单编号: 4021

报废申请单状态: 准备中

报废申请单备注:

## 分类汇总-周转箱报废

物料	确认数量
M000819/ET4	2
M000834 Flutainer™ MULTI折叠托盘-1150	4

箱号	物料名称	操作
ET050103000076	ET4	编辑 删除
ET050103000075	ET4	编辑 删除
ET310104000074	Flutainer™ MULTI折叠托...	编辑 删除
ET310104000073	Flutainer™ MULTI折叠托...	编辑 删除
ET310104000072	Flutainer™ MULTI折叠托...	编辑 删除
ET310104000071	Flutainer™ MULTI折叠托...	编辑 删除

#5 - 2020-09-28 10:09 - 王宁

- 状态从 反馈 变更为 已关闭

### 文件

PDA\_易通报废\_排序.png

78.2 KB

2020-09-16

王宁