

易通系统 - 缺陷 #81

当系统将销售报价的有效期调整为与合同有效期一致后，需要再次校验是否与其他报价单有交集

2020-01-06 17:33 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2020-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	110-新业务	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
重现步骤： 1. 创建客户合同 291，有效期为2019-12-1 ~ 2020-3-31，经审批、客户确认后生效 2. 创建销售报价单2892，有效期为2020-1-1 ~ 2020-3-31，客户确认后生效 3. 复制销售报价2892，有效期为2019-12-1 ~ 2019-2-20，保存后，再点击“客户确认”，在出现销售报价与合同有效期不一致的弹窗时，选择“是”，即更改销售报价的有效期，使它与合同有效期一致			
实际结果： 新复制的销售报价生效，且有效期变更为了2019-12-1 ~ 2020-3-31，与销售报价2892有了交集。			
期待结果： 如果修改了新销售报价的有效期，则它将与报价单2892存在交集，是不合理的。所以这种情况下，应该无法修改销售报价的有效期，并且在下方显示黄色背景的提示信息：该销售报价如果更改有效期与合同一致，将跟销售报价2892存在交集，所以不能修改。			

历史记录

#1 - 2020-01-06 17:33 - 王宁

- 描述 已更新。

#2 - 2020-01-19 14:23 - 晨魏

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-01-20 17:32 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 反馈

点击销售报价的“客户确认”按钮时，如果销售报价的有效期区域，与客户合同的不一致，会弹窗提醒用户。但是现在这个提醒没有显示。

#4 - 2020-02-04 17:07 - 王宁

- 描述 已更新。

#5 - 2020-02-06 16:10 - 王宁

- 状态从 反馈 变更为 已关闭

验证，已修复。